

Kaukolämmön laskutustehon määrittäminen

Kaukolämmön perusmaksun perusteena käytetään mahdollisimman todellista rakennuksen yksilöllistä tehontarvetta tai -käyttöä.


Etäluenta ja tuntisen mittaustiedon saatavuus mahdollistavat, että maksuperuste voidaan määrittää asiakkaalta mitatun todellisen arvon perusteella. Tällöin perusmaksun perusteena olevasta tehosta käytetään termiä *laskutusteho*.

Miksi laskutusteho on päivitetty

Uusi laskutusteho on määritetty Energiateollisuus ry:n uusimman suosituksen K15/2014 mukaan.

Linkki suositukseen: http://energia.fi/files/586/Teho_ja_vesivirta_SuositusK15_2014.pdf

Esimerkki graafisesta taulukosta



Voiko laskutusteho vielä muuttua?

Seuraamme kiinteistöjen tehontarpeita säännöllisesti ja laskutusteho voidaan tarkistaa tarpeen mukaan jatkossakin, joko lämpöyhtiön tai asiakkaan aloitteesta. Varsinkin, jos kiinteistöön tehdään selkeitä lämmitysenergiaan ja tehontarpeeseen vaikuttavia toimenpiteitä, tehontarkistus on aiheellinen. Laskutusteho voidaan muuttaa n. 1 vuoden kuluttua em. toimenpiteiden suorittamisesta, kun on saatu riittävästi mittaustietoa muutosten vaikutuksesta kiinteistön tehontarpeeseen.